

www.grupoodl.com



LÍDERES EN ESCENARIOS MÓVILES



 **Fabricación Española 100%**

ODL-3500




Apertura totalmente hidráulica



Telones, faldón y lonas incluidas

- Fabricado sobre camión rígido que puede variar entre 3,5t y 5,5t.
- Escenario de pequeñas dimensiones apropiado para dúos, tríos, discotecas móviles, etc.
- Abierto tiene una altura interior de 4,40m.
- Estructura en hierro tratado y acabado exterior en poliéster continuo en distintos colores RAL.
- Fondo interior abierto de 4,50m.
- 2 sistemas de apertura, bomba eléctrica y motor de gasolina.
- Pintura anticorrosión de altas prestaciones.




*Medidas para un carrozado de 4,50m de largo

ODL-R500

- Fabricado sobre camión rígido que puede variar entre las 15t y las 18t.
- Escenario apropiado para pequeños grupos y orquestas.
- Abierto tiene una altura interior de 6,50m y 50 m² de superficie.
- Estructura en hierro tratado y acabado exterior en poliéster continuo en distintos colores RAL.
- Sistema de apertura con 2 motores distintos para mayor seguridad.
- Parte trasera con dos opciones, camerino o puerta.
- Grúas para el equipo de sonido (opcionales).



*El carrozado variará según el modelo del camión



*Medidas para un carrozado de 8m de largo



Piso antideslizante



Escalera de entrada en aluminio




Bodegas inferiores



Mandos exteriores para un mejor manejo




Este modelo puede fabricarse alcanzando unas medidas de 13,50m de frente y 6,50m de fondo.



- La diferencia entre el modelo **ODL-500** y **ODL-500E** viene dada por la prolongación delantera de este último consiguiendo así un fondo de 6,5m.
- También se le pueden instalar unas alas laterales para conseguir un frente de 18,6m.



- Escenario fabricado sobre gabarra neumática de 13,60m de largo.
- Ideal para orquestas, grupos y pequeñas atracciones.
- Apertura del piso y techo por la parte frontal quedando la parte trasera fija, alcanzando así un fondo de 5m.
- Tiene unas dimensiones abierto de 6,50m de alto desde el piso del escenario y 13,60m de frente.
- Doble sistema de apertura con 2 motores eléctricos y generador.
- Camerinos incluidos.



Bodegas de gran capacidad




Generador de corriente para una autonomía total



Potentes grúas para los equipos de sonido



Camerinos incluidos




Patas centrales hidráulicas (opcionales)

- La diferencia entre el modelo ODL-720 y ODL-720E viene dada de la prolongación delantera de este último consiguiendo así un fondo de 8,75m.

- También se le pueden instalar unas alas laterales para conseguir un frente de 18,60m.

ODL-720 / ODL-720E

- Escenario fabricado sobre gabarra neumática de 13,60m de largo.
- Ideal para orquestas y grupos musicales
- Apertura del piso y el techo por la parte frontal y trasera alcanzando un fondo de más de 7m.
- Tiene unas dimensiones abierto de 8,50m de alto desde el piso del escenario y 13,60m de frente.
- El modelo ODL-720E puede alcanzar un frente de 18,60m y un fondo de casi 9m.
- Doble sistema de apertura con 2 motores eléctricos y generador.



ODL-950



Botonera electrónica



Puntales de apoyo para una mayor seguridad



Sistema para equipos de sonido de grandes dimensiones



- Escenario fabricado sobre gabbra neumática de 13,60m de largo.
- Ideal para orquestas, grupos musicales y atracciones.
- Apertura del piso y el techo por la parte frontal y trasera alcanzando un fondo de más de 10m.
- Abierto tiene unas dimensiones de 8,50m de alto desde el piso del escenario y 13,60m de frente.
- Doble sistema de apertura con 2 motores eléctricos y generador.
- Piso antideslizante y acabado en pintura de altas prestaciones.
- Camerinos incluidos.



El modelo ODL-950E se adapta a todos los recintos no siendo necesario su apertura máxima en su frente. Quedándose así con las medidas originales de su hermano pequeño el ODL-950.



Fotodetalle de la profundidad de un ODL-950E



Sistema de recogida de lonas patentado por ODL



ODL-950E


- Escenario fabricado sobre gabbra neumática de 13,60m de largo.
- Ideal para grandes orquestas y atracciones.
- Apertura del piso y el techo por la parte frontal y trasera alcanzando un fondo de más de 10m.
- Abierto tiene unas dimensiones de 10,50m de alto desde el piso del escenario y 18,60m de frente.
- Doble sistema de apertura con 2 motores eléctricos y generador.
- Novedoso sistema para el equipo de sonido diseñado por ODL.
- Camerinos incluidos.



ODL-960



Fotodetalle de las dimensiones frontales del ODL-960




Perímetro completamente cerrado en lona



Apertura del frontal del escenario ODL-960




- Escenario fabricado sobre gabbra neumática de 13,60m de largo.
- Ideal para grandes orquestas y atracciones.
- Apertura del piso y el techo por la parte frontal y trasera alcanzando un fondo de más de 10m.
- Este modelo alcanza los 175m² de escenario.
- Doble sistema de apertura con dos bombas totalmente independientes.
- Novedoso sistema para el equipo de sonido diseñado por ODL.
- Generador eléctrico de alto rendimiento.



Vista frontal antes de su elevación




Impresionante vista trasera del modelo ODL-980



El escenario ODL-980E con sus casi 30 metros de frente y su novedoso sistema de apertura es uno de los más impresionantes del mercado

ODL-980 / ODL-980E

- Escenario fabricado sobre gabbra neumática de 13,60m de largo.
- Ideal para grandes orquestas y atracciones.
- Apertura del piso y el techo por la parte delantera y trasera alcanzando un fondo de más de 10m.
- Este modelo sobrepasa los 190m² de escenario.
- Doble sistema de apertura con dos bombas totalmente independientes.
- Novedoso sistema para el equipo de sonido diseñado por ODL.
- Generador eléctrico de alto rendimiento.



ODL-980



GRUPO ODL

TE LLEVA DE FIESTA



www.grupoodl.com

ACCESORIOS



Escaleras y rampas de acceso



Fabricación de decorados y accesorios con diseño exclusivo de cada cliente



Tarimas elevadoras



Vallas antipánico



Soportes y truss para distintos modelos de luces, focos y pantallas led.



www.grupoodl.com



**Servicio asistencia
técnica 24h
697 923 261**

TALLERES ODL CARPINTERIA METÁLICA SL
Carballiño 33, Valga - Pontevedra (España)
Tel: 986 556 371 Fax: 986 557 867
taller@grupoodl.com